

La visite du rucher est un passage fondamental pour évaluer l'état de santé de vos abeilles. Avoir un aperçu pratique et fidèle des interventions effectuées et des conditions de la famille au cours de votre dernière visite vous permet d'agir de manière rapide et efficace, et d'améliorer ainsi le rendement et la santé de vos abeilles.













Bee-Clock est né dans le but de vous aider à **garder une trace** de vos **observations** et des **opérations** effectuées sur chacune de vos ruches. Pour enregistrer vos données, Bee-Clock est divisé en 4 cadrans dotés de deux aiguilles mobiles que vous pouvez déplacer sur la case qui correspond le mieux à vos exigences.


Les **aiguilles** du Bee-Clock ont été conçues pour maintenir leur position ; ainsi, toutes les informations seront mémorisées jusqu'à votre prochaine visite. En outre, elles peuvent être **facilement manipulées également avec les gants d'apiculteur**.

Les **cadrans** sont **divisés par thème** afin de vous offrir une vision globale claire et ordonnée.

**Date** : déplacez les aiguilles sur le **mois** (aiguille courte) et sur le **jour** (aiguille longue) auxquels vous effectuez la visite.











**Reine** : vous pouvez indiquer la présence, l'état de santé de la reine et le marquage annuel (bleu, blanc, jaune, rouge, vert).

SYMBOLE	SIGNIFICATION	EXPLICATION
	<b>REINE :</b>	
	Reine non marquée	La reine est présente mais n'a pas été marquée.
	Famille orpheline	La reine n'est pas présente/ indique que la famille est orpheline
?	Reine non visible/ inconnue	La reine n'a pas été identifiée.
	<b>CELLULES ROYALES</b>	
	Cellule royale fermée	La cellule royale est encore fermée.
	Cellule royale ouverte	La cellule royale est déjà ouverte.
	2 cellules royales	2 cellules royales ou plus sont présentes.
	Œufs	Des œufs sont présents.
	Mise en cage	La reine a été mise en cage : positionner la date sur le premier jour de mise en cage.
	<b>ESSAIMAGE :</b>	
	Essaim récupéré sur une plante	Ruche contenant un essaim récupéré sur une plante avec la <b>vieille</b> reine.
	Famille essaimée	Ruche avec famille essaimée et <b>nouvelle</b> reine
	Présence de faux-bourdons	Il est possible de remarquer la présence de cellules de faux-bourdons entre les cellules.
	Colonie bourdonneuse	Les cellules déposées sont composées uniquement de mâles.

	Introduite	Une nouvelle reine a été introduite dans la cagette.
---	------------	--

**Cadres** : ce cadran comporte une zone dédiée aux provisions de miel et une zone dédiée à la présence de couvées. Il vous suffit de **déplacer l'aiguille sur le nombre de cadres** dans lesquels chaque élément est présent.

**Traitements et interventions sur la ruche** : grâce à ce cadran, il est possible d'enregistrer les maladies, les traitements médicaux et les interventions effectuées.

SYMBOLE	SIGNIFICATION	EXPLICATION
	<b>INTERVENTIONS :</b>	
	Cadre trois parties	Le cadre trois parties est inséré.
1/2	Divisée	Il est nécessaire de diviser la famille / la famille a été divisée.
	Déplacement	Il est nécessaire de déplacer la famille / la famille a été déplacée.
	Pillage	Signes de pillage
	Essaimage artificiel	Il est nécessaire de diviser la ruche : déplacer l'aiguille sur le nombre de cadres concernés par l'essaimage artificiel
	Nutrition	Des nutriments ont été fournis à la famille ; il est possible d'en sélectionner l'entité.
	<b>MALADIES :</b>	
	Varroa	Déplacer l'aiguille sur le nombre indicatif de parasites présents 0 – 50 – 200 - 1000
	Peste	Famille atteinte d'une maladie particulièrement grave qu'il conviendrait éventuellement d'éliminer.
CC	Couvain calcifié	Signes de couvain calcifié
N	Nosérose	Signes de nosérose
?	Condition incertaine	Présence possible de maladie
	Traitements	Sélectionner le dernier traitement effectué : en cas de double médication, placer l'aiguille sur la ligne centrale.
OXS	Acide oxalique par sublimation	Traitement anti-varroa
OXG	Acide oxalique par égouttement	Traitement anti-varroa
Formic	Acide formique	Traitement anti-varroa
Thym	Thymol	Traitement anti-varroa
Fluv	Fluvalinate	Traitement anti-varroa
Amitrz	Amitraze	Traitement anti-varroa
	Observation	Visite d'observation

Les deux aiguilles peuvent être superposées pour enregistrer une seule intervention ou utilisées de manière distincte pour sélectionner deux actions différentes.



**Suggestion** : prenez des photos à l'aide de votre téléphone et créez ainsi un **dossier** de tout le travail effectué dans votre rucher. Celui-ci vous permettra d'avoir une idée précise de l'état de santé de vos familles d'abeilles et de programmer les interventions de façon optimale.

**E-mail : [info@bee-clock.com](mailto:info@bee-clock.com)**